

Para ver esta película, debe  
disponer de QuickTime™ y de  
un descompresor .



**ПРОДУКЦИЯ**

**ПИТАНИЕ**

INPUT: 12~24VDC/10-20VAC  
 C\_К: Output1, 1A/24VDC, NC  
 C\_К: Output2, 1A/24VDC, NC

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Technology: Infrared

**ДИСТАНЦИЯ:** ≤ 90м

Дистанция может быть уменьшена на 30% из-за климатических условий: дождь, пыль и т.д.



**ЧАСТОТА:** AM 434 МГц

POWER SUPPLY: 12 to 24 V DC/AC  
 WAVE LENGTH: 940

**ВЕС:** 68гр.

**ПРИЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
 AM 434 МГц для автоматики**

Универсальные приемники

МОДЕЛИ	Описание/ Справочник	СОВМЕСТИМОСТЬ
	<p>Общий приемник для пультов д/у</p> <p>FIXE CODE 433 МГц</p> <p><b>RXF</b></p>	<p><b>ALLMATIC BRO2WN</b>  <b>BENINCA T4WVS</b>                  BENINCA CUPIDO2                  BENINCA TOGO2  <b>GIBIDI DOMINO</b>                  GIBIDI MTQ4M  <b>NOV 0502</b>  <b>PUJOL OCEAN3</b>  <b>ELEMAT 2PLUS</b>  <b>NORTON 20</b>                  DEA(KING SYSTEM)  <b>TANGO 2SLIM</b>  <b>NICE SMILO</b>  <b>ERRECA MAT</b>  <b>JCM NEO04</b></p>
	<p>Общий приемник для пультов д/у</p> <p>ROLLING code</p> <p><b>RXH</b></p>	<p><b>DITEC GOL4</b>                  DITEC GOL4C  <b>CAME AT02</b>  <b>BFT MITTO2</b>  <b>KING GATES STYLO4</b>  <b>TANGO 2SLIM</b>  <b>CAME TOP4</b>  <b>ROLLTORE</b>  <b>ROGER TX14/22</b>  <b>ERREKA BOTON R,</b>  <b>PROTECO</b>  <b>STAGNOLI</b></p>

**Специальные приемники  
FIXE CODE / ROLLING CODE**



Приемник  
для пультов-  
оригиналов д/у  
DITEC

FIXE CODE  
433 МГц

**RXD**

**DITEC**  
DITEC GOL4  
DITEC GOL4C  
DITEC BIXLP2



Приемник  
для пультов-  
оригиналов д/у  
CLEMSA

FIXE CODE  
433 МГц

**RXC**

**CLEMSA**  
MASTER CODE MV1  
MASTER CODE MV12  
MASTER CODE  
MV123



Приемник для  
пультов-  
оригиналов д/у  
NICE FLO R/S

ROLLING code

**RXFL**

**NICE FLO R/S**  
NICE FLO1R-S  
NICE FLO2R-S  
NICE FLO4R-S  
NICE FLO1R-SC  
NICE FLO2R-SC  
NICE FLO4R-SC  
NICE FLO1R-M  
NICE FLO2R-M  
NICE FLO4R-M  
**TX FL**

## ПРОДУКЦИЯ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

INPUT: 12~24VDC/10-20VAC

C\_K: Output1, 1A/24VDC, NC

C\_K: Output2, 1A/24VDC, NC

Technology: Infrared

**ДИСТАНЦИЯ:** ≤ 90м

Дистанция может быть уменьшена на 30% из-за климатических условий: дождь, пыль и т.д.

**ЧАСТОТА:** AM 434 МГц

POWER SUPPLY: 12 to 24 V DC/AC

BATTERY: 27 A 12 V

WAVE LENGTH: 94

**РАЗМЕРЫ:**  
53X32X12 мм

**ВЕС:** 36гр.



**ПУЛЬТ Д/У УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОВМЕСТИМЫЙ**  
с частотой AM 434 МГц для автоматики

## МОДЕЛИ

## ЧАСТОТА

## СОВМЕСТИМОСТЬ



ПУЛЬТ-  
ДУБЛИКАТОР

FIXE CODE  
с частотой  
433 МГц

**ТХФ**  
**433 МГц**

**FAAC** 433 DS,  
**DEA MIO TR**, **DEA 433**,  
**NICE FLO**,  
**CAME TAM 432 SA**,  
**CAME TOP 432 NA**,  
**MARANTEC D 304**,  
**KING GATES MYO4 C**,  
**PRATEL MPSTF 2 E**,  
**ROGER TX 12**,  
**PROTECO TX 3**,  
**PROTECO PTX 433**,  
**V2 T1SAW433**,  
ETC.

**НОВИНКА!!!**



ПУЛЬТ-  
ДУБЛИКАТОР

FIXE CODE  
с частотой  
868 МГц

**ТХФ**  
**868 МГц**

**HÖRMANN HSE 2 868**  
МГц, **HSM2 868 МГц**,  
**HSM4 868 МГц**  
**MARANTEC D302 868**  
МГц, **D304 868 МГц**, **D313**  
**868 МГц**, **D321 868 МГц**  
**FAAC 868 DS1**, **868 DS2**,  
**868 DS3**

Пульты д/у для FIXE CODE



**ПУЛЬТ-ДУБЛИКАТОР**  
для нескольких марок

ROLLING code

**TXH**  
**433**  
**МГц**

**ALLMATIC BRO2WN**

**BENINCA T4WVS**  
**BENINCACUPIDO2**  
**BENINCATOGO2**

**GIBIDI DOMINO**  
**GIBIDI MTQ4M**

**NOV 0502**

**PUJOL OCEAN 3**

**ELEMAT 2PLUS**

**DEA(KING SYSTEM)**

**TANGO 2SLIM**

**NICE SMILO**

**ERRECA MAT**



**JCM NEO04**

**ВАЖНО:**

- Если у Вас сохранился приемник-оригинал, то TXH не клонирует пульт-оригинал. Наш пульт запрограммирует приемник со своим собственным изменяемым кодом, так как если бы речь шла о новом пульте-оригинале.
- Если Вы устанавливаете наш приемник RHX, то пульт TXH может клонировать свой старый пульт-оригинал (из перечисленных выше).

	<p><b>TXB</b> <b>433</b> <b>МГц</b></p>	<p><b>BFT</b> BFT MITO</p>
	<p><b>TXS</b></p>	<p><b>SOMMER</b> SOMMER TX03 868.4</p>
	<p><b>TXD</b></p>	<p><b>DITEC</b> DITEC GOL4 DITEC GOL4C DITEC BIXLP2</p>
	<p><b>TXN</b> <b>433 МГц</b></p>	<p><b>NICE</b> NICE SMILO SM2 NICE SMILO SM4</p>



	<p><b>TXPR</b> <b>433 МГц</b></p>	<p><b>PRASTEL</b> PRASTEL MPSTP2E PRASTEL TRQ2P</p>
	<p><b>TXFL</b> <b>433 МГц</b></p>	<p><b>NICE</b> NICE FLO1R-S NICE FLO2R-S, NICE FLO4R-S NICE FLO1R-SC, NICE FLO2R-SC, NICE FLO4R-SC, NICE FLO1R-M NICE FLO2R-M, NICE FLO4R-M</p>
	<p><b>TXC</b> <b>433 МГц</b></p>	<p><b>CLEMSA</b> MASTER CODE MV1 MASTER CODE MV12 MASTER CODE MV123</p>
	<p><b>TXV</b> <b>(варианты)</b></p>	<p><b>CLEMSA</b> CLEMSA MT-2 Частота регулируется в пределах: 245 МГц - 433 МГц</p>

## НОВИНКА!!!

	<p><b>TXCD</b> <b>433 МГц</b></p>	<p><b>CARDIN</b> CARDIN S49-QZ2 CARDIN S49-QZ2 GREEN</p>
	<p><b>TXMulti</b> <b>433 МГц</b></p>	<p><b>На Один и Тот же ПУЛЬТ д/у можно запрограммировать:</b></p> <p><b>NICE SMILO,</b> <b>BFT MITTO,</b> <b>GIBIDI DOMINO,</b> <b>ERREKA,</b> <b>BENINCA,</b> <b>FOX,</b> <b>DEA</b></p>